



Niente più muffa sui muri Kein Schimmel mehr auf den Wänden



I nostri prodotti sono stati testati
dal Centro **PRA - COATINGS TECHNOLOGY CENTER**
secondo le Norme EN 15457 - EN 15458

Unsere produkte wurden vom
PRA - COATINGS TECHNOLOGY CENTER
nach der EN 15457 und EN 15458 GEPRÜFT

risultato del test di resistenza ad alghe e muffe
su un'applicazione di prodotto non protetto
Ergebnis der Resistenz gegen Algen und Schimmel im Vergleich
zu einer Anwendung mit einem nicht geschützten Produkt



risultato del test di resistenza ad alghe e muffe
dei sistemi **Plus** con tecnologia **BioBlock®**
Ergebnis der Resistenz gegen Algen und Schimmel getestet
an einem **Plus**-System mit **BioBlock®** Technologie

**Dursilite
Plus**



**Silancolor
Pittura Plus**



**Elastocolor
Tonachino Plus**



**Quarzolite
HF Plus**



**Quarzolite
Tonachino Plus**



**Silancolor
Tonachino Plus**



Silancolor Cleaner Plus & Silancolor Primer Plus

Tutte le finiture Plus prevedono
l'utilizzo di prodotti di preparazione a **tecnologia silossanica**
che conferisce un'elevata **idrorepellenza** ai supporti
eliminando una delle condizioni essenziali
allo sviluppo di alghe e muffe: l'acqua!



Alle PLUS Beschichtungen sind unter der Verwendung
der **Siloxan Technologie** hergestellt, durch die hoch
wasserabweisende Untergründe entstehen damit die
wichtigsten Voraussetzungen zur Entstehung
von Algen und Schimmel eliminiert werden!





INDICAZIONE ESATTA E STUCCATA
PRIMA DI POSARE LE PIASTRELLE
E DOPO AVERE SPOSTATO IL PAVIMENTO
E DOPO AVERE SPOSTATO IL PAVIMENTO
E DOPO AVERE SPOSTATO IL PAVIMENTO

MAPEI
Silwood



MAPEI
Ultrabond Eco S948 1K




MAPEI
Mapesonic CR 2 mm




MAPEI
Ultrabond Eco S948 1K



MAPEI
Novoplan Maxi



MAPEI
Uponor



MAPEI
Eco Prim T






Mapofix VE SF
MAPEI

Eco Prim Grip
MAPEI

Mape Wall Intenaco A
MAPEI

Mape Lant W
MAPEI





ETAG 004

IMPACT TEST

UNI EN ISO 7892

certificato da / zertifiziert von **ITC** 

urto **15 Joule**
Stoß

categoria d'uso **I**
Verwendungskategorie

